


Catalogo 2024/25

PERGOLE, PERGOTENDE E PARAPETTI DI ALTA GAMMA,
PER ARREDARE GLI ESTERNI DI ABITAZIONI E
STRUTTURE RICETTIVE CON GUSTO E FUNZIONALITÀ.

STRUTTURE PER ESTERNI





Indice:

pag. **01_02**

Pergole Bioclimatiche
con lamelle orientabili

pag. **03**

Pergotende
con telo retrattile

pag. **04**

Pergole a Tetto Piano
con telo retrattile e fisso

pag. **05**

Tende da Sole
a bracci retrattili

pag. **06**

Sistemi di Chiusura
vetrate scorrevoli, tende oscuranti e ombreggianti

pag. **07_08**

Parapetti
con profili in alluminio e vetro

pag. **09**

Contatti
info e profili aziendali



Pergole Bioclimatiche

La soluzione ideale per chi desidera creare un angolo di paradiso in perfetta armonia con la natura.

Le pergole bioclimatiche sono schermature solari realizzate in alluminio. La caratteristica peculiare di questo prodotto è il tetto composto da lamelle orientabili, che si aprono e chiudono mediante comando da remoto. Con le sue lamelle orientabili e l'innovativa tecnologia, la pergola bioclimatica è concepita per proteggere e ventilare un ambiente esterno, regolandone il microclima nel rispetto della Natura. In versione addossata o autoportante, può ricoprire fino a 500x600 cm di spazio con un singolo modulo da 4 piantoni e fino a 500x720 cm con un modulo a 6 piantoni. Inoltre, consente di accoppiare i moduli in numerose combinazioni. La struttura è studiata per garantire flessibilità nel montaggio ed è dotata di sistema di deflusso integrato.

Caratteristiche

Dimensione min. modulo
L 200 x SP 200 cm
Dimensione max. modulo
L 500 x SP 720 cm

Altezza trave perimetrale 22 cm

Lamelle orientabili 0 – 125 gradi

Gronda di serie per lo scarico dell'acqua

Piantone da 12, 16 e 20 cm con cover a tutta altezza e camera pluviale

Struttura modulare a montaggio rapido

Sistema motorizzato

Coibentazione opzionale con polistirene espanso, per migliorare l'isolamento termico e acustico della struttura

Accessori

Sistemi di chiusura
con vetrate scorrevoli, zanzariere,
tende oscuranti

Sistemi di illuminazione
LED Spot e LED Line (3K/ 4K / 6K)

Sensore pioggia
Sensore vento

Telecomando 1/6 canali con 7/42 funzioni

Sistema audio Bluetooth e casse acustiche

Kit di alimentazione
Centralina di pilotaggio

Colori di serie

- RAL 9016 Bianco opaco
- Grigio antracite
- RAL 9006 Alluminio brillante opaco
- RAL 7035 Grigio chiaro opaco
- RAL 1019 Beige grigiastro opaco
- Corten


Comfort a bordo piscina

Poter disporre di una piscina, che sia ubicata in giardino o sull'attico solare, determina la necessità di allestire contestualmente uno spazio da destinare alla schermatura solare, nel quale trascorrere momenti di relax potendo beneficiare della frescura e del ristoro che soltanto l'ombra può offrire, specialmente nelle calde e assolate giornate d'estate.



Configurazione per l'HoReCa

Allestisci lo spazio outdoor della tua attività con una pergotenda o una pergola bioclimatica: una scelta che coniuga stile, design, eleganza e soprattutto comfort per tutti gli ospiti della tua attività. Grazie alle nostre pergole doterai la tua struttura di un plus in grado di migliorare in modo sensibile ed evidente il livello di ospitalità offerto ai tuoi clienti.



La soluzione ideale per creare zone lounge e aree relax

Le pergole in alluminio si inseriscono perfettamente nel contesto elegante e prezioso dei vostri resort o aree private, integrandosi nel paesaggio e nel design circostanti.

I nostri prodotti rispondono perfettamente ai vostri bisogni e sono in perfetta armonia con il design della vostra location.





Pergotende

**Un'idea di design moderna e funzionale,
in grado di adattarsi a qualsiasi spazio esterno.**

La pergotenda è una schermatura solare contraddistinta da una struttura con tetto inclinato e copertura superiore realizzata da un telo retrattile. I nostri modelli comprendono pergotende addossate e modulari, e per questo possono adattarsi alla perfezione a qualunque tipologia di spazio esterno. Il design di ogni pergotenda è contemporaneo, raffinato ed elegante.

Le pergotende motorizzate garantiscono ombra e piacevole frescura anche durante le giornate più calde: sarà piacevole posizionare un salottino o un tavolo con sedie al riparo dal sole. Infine, qualunque pergotenda può essere installata all'esterno di bar, locali e ristoranti, nonché di ogni sorta di spazio polifunzionale, andando a costituire una naturale prosecuzione della propria attività da destinare ad ospiti e clienti.

Caratteristiche

Dimensione min modulo
L 250 x SP 200 cm
Dimensione max modulo
L 1300 x SP 650 cm

Struttura motorizzata in alluminio

Piantone da 7 x 15 o 15 x 15 cm

Camera pluviale integrata da 5 cm

Gronda frontale da 12 o 15 cm

Telo in PVC di serie
Precontraint 622 / Opatex PRO

Accessori

Sistemi di illuminazione
LED Stardust e LED Line
(3K/ 4K / 6K)

Inseri LED opzionali sui piantoni

Sensori pioggia e vento

Motore con unità domotica di controllo

Telecomando multi-canale

Colori di serie

- RAL 9016 Bianco opaco
- Grigio antracite
- RAL 9006 Alluminio brillante opaco
- RAL 7035 Grigio chiaro opaco
- RAL 1019 Beige grigiastro opaco
- Corten



Pergole a Tetto Piano

**La leggerezza di una tenda sulla solidità di una pergola,
per un outdoor minimale ed elegante.**

Le pergole a tetto piano sono una tipologia di copertura caratterizzata da un tetto con retrattile, che può essere aperto in maniera personalizzata, per favorire il passaggio dell'aria e della luce. Ti proponiamo pergole a tetto piano autoportante o addossata di design che arrederanno con classe, e al tempo stesso in modo funzionale, il tuo dehor. Le nostre pergole a tetto piano autoportanti o addossate sono strutture modulari. Inoltre proponiamo anche la pergola a telo fisso che esprime, nella semplicità delle forme, un concetto di eleganza senza tempo. Il tetto leggermente curvo è progettato per favorire il deflusso dell'acqua e rappresenta il tratto distintivo di un design minimale. Moderne e tecnologicamente all'avanguardia, queste pergole sapranno regalarti ombra e una piacevole frescura nei momenti più caldi dell'anno, permettendoti di sfruttare pienamente il tuo dehor. E, grazie agli accessori che mettiamo a disposizione dei nostri clienti, potrai scegliere di customizzare la tua pergola autoportante o addossata nel modo che preferisci.

Caratteristiche

Dimensione min modulo
L 250 x SP 200 cm
Dimensione max modulo
L 600 x SP 1000 cm

Struttura motorizzata in alluminio
o con telo fisso

Altezza trave perimetrale 20, 33 o 50 cm

Piantone da 12 x 12, 15 x 15 o 20 x 20 cm

Camera pluviale integrata da 5 cm

Paraschizzi in alluminio

Telo in PVC di serie
Preconstraint 622 / Opatex PRO

Accessori

Sistemi di chiusura
con vetrate scorrevoli, zanzariere,
tende oscuranti

Sistema di illuminazione
LED Line (3K/ 4K / 6K)

Sensore pioggia
Sensore vento

Telecomando multi-canale
per la gestione delle luci

Telo PVC Preconstraint 622 / Opatex PRO

Colori di serie

- RAL 9016 Bianco opaco
- Grigio antracite
- RAL 9006 Alluminio brillante opaco
- RAL 7035 Grigio chiaro opaco
- RAL 1019 Beige grigiastro opaco
- Corten

Tende da Sole

La soluzione perfetta per chi vuole arredare il proprio spazio esterno con semplicità, senza rinunciare al design.

Le nostre tende da sole sono pensate per arredare l'outdoor in maniera pratica e funzionale. Un prodotto più agile rispetto ad una pergola, ma che garantisce lo stesso standard qualitativo e la cura per i dettagli che contraddistingue da sempre il nostro prodotto. Una tenda da sole a bracci retrattili dal design pulito, che assicura la massima facilità di installazione.

Per rendere l'ambiente vivibile in ogni momento della giornata, è possibile dotare le tende con un sistema di illuminazione LED Line, che, innestato nei bracci, crea una luce soffusa e omogenea. Inoltre per chi ha bisogno di ombreggiare un ambiente senza invadere gli spazi adiacenti, come nel caso di uffici o facciate condominiali. Proponiamo una tenda da sole a caduta con guide laterali, in cui il terminale viene guidato lungo un cavo in acciaio facilmente installabile sia su pavimenti che su davanzali.

Caratteristiche

Dimensione min. cassonetto
L 240 x SP 150 cm
Dimensione max. cassonetto
L 1400 x SP 400 cm

Cassonetto orientabile 90°

Supporti in pressofusione

Sistema di assemblaggio rapido

Classe di resistenza al vento = 1 e 2

Accessori

Sistema di illuminazione
LED Line (3K/ 4K / 6K)

Motore elettronico

Sensore vento
Sensore vento a vibrazione
Sensore sole e vento

Telecomando multi-canale

Tessuti di Collezione di serie
e ulteriori tessuti disponibili su richiesta

Colori di serie


- RAL 9016 Bianco lucido
- Grigio antracite
- RAL 9006 Alluminio brillante lucido
- RAL 1013 Bianco perla lucido



Sistemi di Chiusura

Per delimitare e proteggere lo spazio esterno, creando ambienti riparati da vivere in ogni periodo dell'anno.

Con i sistemi di chiusura potrai vivere il tuo outdoor in qualsiasi momento dell'anno e in pieno comfort. Vetri scorrevoli, tende oscuranti o zanzariere, scegli il prodotto che soddisfa le tue esigenze. Tra i prodotti più ricercati ci sono senz'altro le vetrate panoramiche senza infissi, che creano ambienti luminosissimi e di design, grazie al sistema di pannelli scorrevoli. Possono essere installate su qualsiasi struttura del nostro catalogo e risultano particolarmente gradevoli e poco ingombranti. Ogni struttura può essere equipaggiata del sistema di chiusura laterale o frontale, che protegge dal vento e, nella sua versione oscurante o ombreggiante, dalla luce del sole. Il telo è racchiuso in un cassonetto ispezionabile con chiusura a clip, fissato con l'ausilio di supporti a soffitto. Il cassonetto può essere da 85, 120 e 150 mm e può raggiungere una larghezza massima di 550 cm. Le guide e il loro innovativo sistema chiudono al meglio gli spazi. Il telo può essere movimentato con apposito comando e asta magnetica asportabile o con motore. I sistemi di chiusura sono perfetti anche per le attività ricettive che vogliono trasformare il proprio pergolato in un dehor accogliente per i propri ospiti.





Parapetti in Vetro

I parapetti in vetro rappresentano la soluzione perfetta per chi desidera unire design e sicurezza per il proprio ambiente.

I parapetti in vetro rappresentano una soluzione affidabile e sicura per ambienti esterni e interni come balconi, terrazzi, bordi piscina, recinzioni, scalinate, ballatoi e passerelle. Trasparenza, design essenziale e minimalista, per definire qualsiasi contesto architettonico, interno ed esterno. Massima pulizia formale nei progetti di nuova realizzazione, ristrutturazione e restauro edilizio: sono disponibili con o senza corrimano, secondo un sistema personalizzabile. Il sistema, collaudato presso laboratori certificati, è composto da elementi diversi (profilo, sistema di fissaggio, carter, vetri stratificati e temperati) studiati per garantire una facilità e rapidità di montaggio e una resa estetica ideale per il mondo dell'architettura contemporanea.

▲ Posa in opera presso Rimini (ml 95)

▼ Posa in opera presso Milano Marittima (ml 680)



▼ Posa in oera presso Civitanova Marche (ml 128)





PH: FARAONE - PARAPETTO VETRO ALLUMINIO



PH: FARAONE - PARAPETTO VETRO ALLUMINIO

Sistema Faraone Ninfa 106

NINFA 106 è il primo sistema a rientrare contemporaneamente nelle verifiche di calcolo con software ingegneristici e in grado di superare tutte le prove di spinta e d'impatto richieste dalle normative.



SCANSIONA E SEGUICI

Contatti:

 Orazio Poidomani
338 1709092

 Davide Spadaro
338 4269438

 servizioclienti@horagroup.it

 www.horagroup.it

 [hora](https://www.facebook.com/hora)

DS
SERVICE SRL

Spadaro Davide
Via P. Impastato 2
97016 Pozzallo Rg
P.Iva 01838060885

HORA
SPACE DESIGN SOLUTIONS

di Poidomani Orazio
Via S. Vindigni, 8
97016 Pozzallo Rg
P.Iva 01845010881